

Salemme clone 0201



INRA
SCIENCE & IMPACT



Collection Vassal-Montpellier




1393Mtp2


Salemme clone 0201

4.24A6

4.24A6
Salemme clone 0201
1393Mtp2







DESIGNATION : *Salemmo*
 CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A Souche 6
 Vigueur : 1
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 11-8
 Date de Maturité : 28.9.81 +6
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - P : L - N - C
 BAIE : TG - G - M - P 18
 disc. - Sph - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
 SAVLUR : S - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 7
 s2 5 avec pépins - apyrène
 s3 8
 s4 8 JUS : inc. - coloré
 s5 8

DESIGNATION : *Salemmo clone 0201*
 CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A Souche 6
 Vigueur : 2
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 5-8-82 8
 Date de Maturité : 7-8-82 +4
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - P : L - N - C
 BAIE : TG - G - M - P 21
 disc. - Sph - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
 SAVLUR : S - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 1
 s2 1 avec pépins - apyrène
 s3 2
 s4 8 JUS : inc. - coloré
 s5 8

DESIGNATION : *Salerno (Andaloucia)*
 CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A Souche 6
 Vigueur : 2
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 8.8 X
 Date de Maturité : 13-9.83 +4
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - P : L - N - C
 BAIE : TG - G - M - P 19
 disc. - Sph - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
 SAVLUR : S - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 2
 s2 3 avec pépins - apyrène
 s3 4
 s4 0 JUS : inc. - coloré
 s5 0

andalousie Occ. 1373

Année : 1980

Emplacement..... 4. 24 A6 Désignation. Salemno. (classe 0201)

		Nombre Total d'yeux	D A T E S					
			10.3	14.3				
8	1	4	2	3				
	2	3	0	1				
	3	2	1	1				
	4) 8			De 14-3-80			
	5				-8			

Année : 1982 Salemno

Emplacement..... 4-24 A6 Désignation.....

		Nombre Total d'yeux	D A T E S					
			18.3					
8	1	2	1					
	2	4	1					
	3	4	2					
	4	2	0					
	5	8				+3		

De 18.3.82

Année : 1983

Emplacement..... 4. 24-A6..... Désignation..... Salemno done 0201

		Nombre	D A T E S				
		Total					
		d'yeux	17-3	22-3	25-3		
8	1	4	0	1	3		
	2	4	0	0	2		
	3	4	0	1	3		
	4	4	0	0	1		
	5	3	1	2	2		-1

0 le 24.3.83

Désignation :

Salemno clone 0201

Emplacement :

h. 24964.2

(A) BOURGEOISEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) *light* -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert (8) *jaune* - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -
duveteuses (8) - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé (3) *light* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes (8) *jaune* - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 76

N° ordre

Salemno done 0201

Désignation :

4.24A6

VASSAL

Planche

côté

N°

souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 79

Désignation :

Emplacement :

4.24A6.8-2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Fenelle 9.

Calvo 79

Désignation :

Emplacement :

Salemmao clone 0201
4.24 AB4.2

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
Grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétioilaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ -
totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calva 81

N° d'ordre

Salemme clone 0201

Désignation

4.24A6

VASSAL

Planche

Côté

N°

Souche

1

2

3

4

5.

GRAPPE.

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - Abourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

Calvo 80

DENOMINATION :
EMPLACEMENT :

Salemma clare 0201
4. 24A6 2

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 7 cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 81

N° d'ordre : 1393 02 Désignation : Salemmine clone 0201

Origine :

Emplacement : Vas. Vign. 4-24 A6

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3) 4
- 9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
- 10 - L_2/L (1) - (2)
- 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3)
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3)
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6)
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8)
- 16 - Dents : forme (1) - 2 - (3)
- 17 - Dents : Méd/B. 1 - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5)
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).